







Prijzen standaard dakkapel en accessoires

Standaard dakkapel prijzen

Met onderstaande prijslijst kunt u eenvoudig berekenen wat een standaard dakkapel kost.

				Dakhelling	Dakhelling	Dakhelling	
MODEL A		Breedte 2 mtr	Kozijn hoogte 95 cm	totale hoogte 125 cm	4.639,-	4.758,-	5.026,-
			120 cm	150 cm	4.837,-	5.139,-	5.326,-
			145 cm	175 cm	5.286,-	5.440,-	6.006,-
	Breedte 2,5 mtr	Kozijn hoogte 95 cm	totale hoogte 125 cm	4.832,-	4.964,-	5.247,-	
			120 cm	150 cm	5.058,-	5.347,-	5.551,-
			145 cm	175 cm	5.493,-	5.679,-	6.265,-
MODEL B		Breedte 3 mtr	Kozijn hoogte 95 cm	totale hoogte 125 cm	5.053,-	5.197,-	5.496,-
			120 cm	150 cm	5.326,-	5.630,-	5.852,-
			145 cm	175 cm	5.784,-	5.988,-	5.988,-
	Breedte 3,5 mtr	Kozijn hoogte 95 cm	totale hoogte 125 cm	5.248,-	5.403,-	5.716,-	
			120 cm	150 cm	5.519,-	5.835,-	6.076,-
			145 cm	175 cm	6.002,-	6.219,-	op aanv.
MODEL C		Breedte 4 mtr	Kozijn hoogte 95 cm	totale hoogte 125 cm	5.454,-	5.620,-	5.947,-
			120 cm	150 cm	5.770,-	6.100,-	6.357,-
			145 cm	175 cm	6.284,-	6.519,-	op aanv.
	Breedte 4,5 mtr	Kozijn hoogte 95 cm	totale hoogte 125 cm	5.698,-	5.873,-	6.215,-	
			120 cm	150 cm	6.024,-	6.366,-	6.641,-
			145 cm	175 cm	6.557,-	6.806,-	op aanv.
MODEL D		Breedte 5 mtr	Kozijn hoogte 95 cm	totale hoogte 125 cm	5.929,-	6.118,-	6.477,-
			120 cm	150 cm	6.290,-	6.649,-	6.942,-
			145 cm	175 cm	6.852,-	7.119,-	op aanv.
						Dakhelling 50 - 40 graden	Dakhelling 39 - 35 graden

Op de volgende pagina vindt u de prijslijst van accessoires en informatie over transport en kraan.

Deze prijslijst is geldig vanaf 12 februari 2019. Alle hiervoor gepubliceerde prijslijsten komen hiermee te vervallen. Prijswijzigingen voorbehouden.

Dakkapel accessoires meerprijzen

	Bedrag	Eenheid
Keralit buitenafwerking Zijwangen en dakrand uitgevoerd in KERALIT i.p.v. HPL Volkern	op aanv.	
Ventilatioerooster	110,-	per mtr
Inzethor in draaikiepraam	90,-	per stuk
Extra draaikiepraam kunststof	200,-	per stuk
Afsluitbare SKG** raamgreep met slot en sleutel	25,-	per stuk
Extra tussenstijl	90,-	per stuk
Draaideel met folie buitenzijde	30,-	per stuk
Kozijn met folie buitenzijde	40,-	per vlak
Draaideel met folie binnenzijde	35,-	per vlak
Kozijn met folie binnenzijde	45,-	per stuk
Rolluik tot 2,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening	780,-	per stuk
Rolluik tot 2,5 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening	925,-	per stuk
Rolluik tot 3,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening	1.010,-	per stuk
Ritsscreen tot 2,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening	875,-	per stuk
Ritsscreen tot 2,5 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening	1.050,-	per stuk
Ritsscreen tot 3,0 mtr breed, elektrisch met RTS-afstandsbediening	1.125,-	per stuk
Blindpaneel ARPA t.p.v. tussenwand (tot 15 cm. breed)	80,-	per stuk
Blindpaneel KERALIT t.p.v. tussenwand (tot 15 cm. breed)	100,-	per stuk
Afvoeren vrijkomende materialen met 6m3 container	375,-	per stuk
Afvoeren dakbeschot met vuilcontainer	275,-	per stuk
Verwijderen en afvoeren dakkapel	375,-	per stuk
Montage op sporenkap (balken liggen van daknok naar dakvoet)	150,-	per stuk
Montage extra onderslagbalk (bij sporenkap en dakkapelbreedte \geq 4 mtr)	200,-	per stuk
Aanhelen tussenwand met houten regelwerk/gipsplaat	op aanv.	
Meeleveren kunststof vensterbank tot 25 cm. diep	40,-	per mtr
Afwerken dakkapel met gipsplaten en koplatten	op aanv.	

Overige meerprijzen op aanvraag.

Transport en kraan

In de Gerards Dakdekkers prijslijst is het transport van een dakkapel tot maximaal 5 meter breedte en 2.50 meter diepte naar een adres tot maximaal 40 km over de openbare weg vanaf de fabriek in Den Haag inbegrepen. Voor transport van een grotere dakkapel en/of naar een adres verder dan 40 km wordt een meerprijs berekend. Deze meerprijs hangt af van de maat van de dakkapel en/of de afstand tot het adres en kan op aanvraag worden berekend.

In de Gerards Dakdekkers prijslijst is het gebruik van een standaard kraan inbegrepen. Een standaard kraan kan gebruikt worden voor een afstand van maximaal 20 meter tussen de werkplek en de plek waar de kraan veilig kan staan en voor een plaatsingshoogte tot maximaal de 2e verdieping.

Voor een afstand tussen de werkplek en de kraan van meer dan 20 meter en/of voor een plaatsingshoogte hoger dan de 2e verdieping wordt een meerprijs voor een 'niet-standaard' kraan berekend. Deze meerprijs hangt af van situatie ter plekke en kan op aanvraag worden berekend.